



CEDRAL

Фиброцементный сайдинг

Eternit 

CEDRAL

Фиброцементный сайдинг

etex
inspiring ways of living

Холдинг Etex – группа крупнейших компаний производителей строительных материалов для фасада, кровли и отделочных работ.

CEDRAL

Фиброцементный сайдинг


44 страны

116 компаний

121 фабрика

16,900 сотрудников

Оборот свыше € 2,8
миллиардов



Россия
Представительство
Фасадные материалы из
фиброцемента

Представительство мирового холдинга Etex по поставке фасадных материалов из фиброцемента - Компания Eternit (Россия).

CEIDRAL

Фиброцементный сайдинг

Производство фиброцемента



Цемент

Песок

Целлюлоза

Вода

CEDRAL

Фиброцементный сайдинг

CEDRAL wood/smooth
(под дерево/гладкий)

Длина - 3600 мм

Ширина - 190 мм

Толщина - 10 мм

Полезная площадь - 0,576 кв.м.

Вес - 11.2 кг/шт



CEDRAL click

Фиброцементный сайдинг

CEDRAL click wood/smooth
(под дерево/гладкий)

Длина - 3600 мм

Ширина - 186 мм

Толщина - 12 мм

Полезная площадь - 0,630 кв.м.

Вес - 12.2 кг/шт




CEDRAL

Фиброцементный сайдинг

Цветовая гамма

Нейтрально-холодная гамма
Группа «МИНЕРАЛЫ» wood/smooth



C01 Белый минерал C51 Серебристый минерал C05 Серый минерал C52 Жемчужный минерал C56 Прохладный минерал C53 Сиена минерал C54 Пепельный минерал C50 Темный минерал

Нейтрально-теплая гамма
Группа «ЛЕС» wood/smooth



C07 Зимний лес C02 Солнечный лес C08 Березовая роща C57 Весенний лес C58 Осенний лес C59 Дожливый лес C60 Сумеречный лес C04 Ночной лес

Теплая гамма
Группа «ЗЕМЛЯ» wood/smooth



C11 Золотой песок C03 Белый песок C14 Белая глина C55 Кремовая глина C30 Теплая земля C32 Буряя земля C61 Красная земля

Холодная гамма
Группа «ОКЕАН» wood/smooth




C06 Дожливый океан C10 Прозрачный океан C62 Голубой океан C15 Северный океан C18 Ночной океан C19 Грозовой океан C31 Зеленый океан

CEDRAL

Фиброцементный сайдинг

Фиброцементный сайдинг
Схема монтажа и крепления аксессуаров



CEDRAL

Фиброцементный сайдинг

ПОЧЕМУ ФИБРОЦЕМЕНТНЫЙ САЙДИНГ CEDRAL (Кедрал)?

Преимущества:

- Долговечный
- Не горит (Класс Г1), не гниет
- Класс пожарной опасности К0
- Морозостойкий (до 150 циклов)
- Монтаж в любое время года
- Быстрый и простой монтаж



CEDRAL

Фиброцементный сайдинг

Объекты с применением фиброцементного сайдинга CEDRAL

CEDRAL

Фиброцементный сайдинг



CEDRAL

Фиброцементный сайдинг



CEDRAL

Фиброцементный сайдинг



CEDRAL

Фиброцементный сайдинг



CEDRAL

Фиброцементный сайдинг



CEDRAL

Фиброцементный сайдинг





CEDRAL Москва – торговый комплекс

Eternit 

CEDRAL

Фиброцементный сайдинг

Поддержка дилера



CEDRAL

Фиброцементный сайдинг

- Простой монтаж в любое время года
- Не горит, не гниет, не деформируется
- Стильный, лаконичный фасад дома



CEDRAL

Фиброцементный сайдинг

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!